## 精密型插入式 pH 计

## testo 205

量仪,具有自动温度补偿功能。浸 用户可更换探头尖端

保探头免受污浊物的干扰。

- 坚固的食品用插入式pH/ 测 · 浸入式探头,含温度探头
- 入式探头可更换,保护隔膜能够确 · 凝胶电极免保养 背光显示屏
  - 声音反馈键
  - · 2 行显示
  - · 自动识别满量程
  - · 可作1点、2点或3点标定

## 入门级套装

单手持的pH/ 测量仪,配浸入式探

头和存储帽,带250ml pH4+7标定

单手持的pH/ 测量仪,带浸入式探 头,存储帽和支架

仪器套装

订货号 0563 2051



订货号 0563 2052

液、支架和铝制仪器箱



pH 探头,由防破 裂塑料制成

选件	订货号
备用pH探头,适用于testo 205,包括凝胶存储帽	0650 2051
存储帽,内注KCI凝胶,适用于testo 205 0554 2051	
铝制仪器箱,存放pH计testo 205/206和选件	0554 2069



熟化处理中的持续质量监控

技术数据		
传感器	pH电极	NTC
量程	0 ~ 14pH	0~+60 (短期达80 ,5分钟)
精度	±0.02pH	±0.4
分辨力	0.01pH	0.1
存放温度	-20 ~ +70	操作温度 0~+50