

Nouveau

Détecteur de fuites de gaz avec sonde flexible

testo 513



ppm

%vol

%LIE

– **Haute sensibilité**

La sensibilité de 3 g/a permet de détecter les moindres fuites

– **Rapide**

Détection de fuites avec temps de réponse < 2 sec

– **Confortable**

Détection de fuites avec col de cygne flexible et robuste

– **Simple & fiable**

Différents modes d'affichage au choix (numérique & graphique à barres) pour une détection de fuites claire

– **Mise à zéro**

Mode de mise à zéro automatique pour une localisation rapide et précise. Option de mise à zéro manuelle pour un réglage individuel

Le testo 513 est un détecteur de fuites de gaz fiable et facile à utiliser, conçu pour la détection de gaz inflammables tels que méthane, propane, butane et hydrogène sur des chaudières à gaz domestiques et industrielles et des systèmes similaires.

Le détecteur de fuites est conçu pour l'usage quotidien et offre des temps de réponse et de récupération extrêmement rapides en quelques secondes.

Grâce aux modes d'affichage réglables et à la fonction de mise à zéro automatique, les fuites peuvent être localisées avec précision grâce au mode de localisation.

Le capteur peut être remplacé par l'utilisateur ce qui minimise les temps d'arrêt et réduit le coût d'exploitation.

Données techniques

testo 513

Paramètres de détection	ppm, %vol, %LIE
Gaz	méthane, propane, butane, hydrogène (gaz traceur)
Plage de détection	méthane : 1 ppm ... 1,0 %vol de CH ₄ propane : 1 ppm ... 1,0 %vol de C ₃ H ₈ butane : 1 ppm ... 1,0 %vol de C ₄ H ₁₀ hydrogène : 1 ppm ... 1,0 %vol de H ₂
Résolution	1 ppm 0,1 %vol (> 999 ppm)
Temps de réponse et de récupération	< 2 s
Alarme de fuite	alarme optique, sonore
Sensibilité	3 g/a – high 14 g/a – low
Durée de vie du capteur	5 ans dans des conditions d'utilisation normales

Données techniques générales

Température de service	-10 ... +50 °C
Humidité de service	0 ... 80 %HR
Température de stockage	-20 ... +60 °C
Type de pile	3x AA alcaline
Autonomie	10 h
Dimensions	135 x 60 x 28 mm (L x l x h)
Poids	296 g
Longueur de la sonde avec capteur	330 mm



Modèles & accessoires

Modèles

testo 513 – gaz



- Capteur de gaz
- Étui
- Piles
- Capuchon de protection

Référence
0563 0513

Accessoires

Capteur de gaz



Référence
0554 3515