

Nuevo

Detector de fugas de refrigerante con sonda maleable

testo 514



ppm

– Alta sensibilidad

Sensibilidad de 3 g/a que permite la detección de las fugas más pequeñas.

– Rápido

Detección de fugas con un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos.

– Uno para todos

Detecta todos los refrigerantes habituales.

– Práctico

Detección de fugas mediante un cuello maleable y robusto.

– Fácil y fiable

Modos de visualización seleccionables (numérico y gráfico de barras) para una detección clara de fugas.

– Puesta a cero

Modo cero automático para una localización rápida y precisa. Opción de puesta a cero manual para ajuste individual.

El testo 514 es un detector de fugas de refrigerante fácil de usar y fiable, diseñado para la detección de refrigerantes representativos y probado conforme a la norma DIN EN 14624 para sistemas de climatización y refrigeración (AC/R).

Con una alta sensibilidad de 3 g/a, detecta incluso las fugas más pequeñas y cumple con los requisitos del Reglamento europeo de gases fluorados (F-Gas).

El equipo está listo para su uso inmediatamente después de encenderse, sin necesidad de seleccionar el tipo de refrigerante. Gracias a su sensor de refrigerante reemplazable, los tiempos de inactividad se reducen al mínimo.

Datos técnicos

testo 514

Parámetros de resolución	ppm
Resolución	1 ppm
Sensibilidad	3 g/a – High 14 g/a – Low
Tiempo de respuesta	< 2 sec
Refrigerantes	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290), y mezclas
Vida útil del sensor	5 años en condiciones normales de uso

Datos técnicos generales

Temperatura de funcionamiento	-10 ... +50 °C
Humedad de funcionamiento	10 ... 80 %rH
Temperatura de almacenamiento	- 20 ... +60 °C
Tipo de batería	3x AA alkaline
Dimensiones	10 h
Longitud de la sonda con sensor	135 x 60 x 28 mm (L x W x H)



Modelos de equipos y accesorios

Modelos de equipos

testo 514 – Refrigeración

Detector de fugas de refrigerante con sonda maleable



- Sensor de refrigeración
- Bolsa
- Pilas
- Tapa de protección

Modelo
0563 0514

Accesorios

Sensor de refrigeración



Modelo
0554 4515