

Novo

Detetor de fugas de refrigerante com sonda maleável

testo 514



ppm

– Alta sensibilidade

Sensibilidade de 3 g/a que permite a deteção das fugas mais pequenas.

– Rápido

Deteção de fugas com um tempo de resposta inferior a 2 segundos.

– Um para todos

Deteta todos os refrigerantes comuns.

– Prático

Deteção de fugas através de um pescoço flexível e robusto.

– Fácil e fiável

Modos de visualização selecionáveis (numérico e gráfico de barras) para uma deteção clara de fugas.

– Colocação a zero

Modo zero automático para uma localização rápida e precisa. Opção de colocação a zero manual para ajuste individual.

O testo 514 é um detetor de fugas de refrigerante fácil de utilizar e fiável, concebido para a deteção de refrigerantes representativos e testado de acordo com a norma DIN EN 14624 para sistemas de climatização e refrigeração (AC/R).

Com uma elevada sensibilidade de 3 g/a, deteta até as fugas mais pequenas e cumpre os requisitos do Regulamento europeu dos gases fluorados (F-Gas).

O equipamento está pronto a utilizar imediatamente após ser ligado, sem necessidade de selecionar o tipo de refrigerante. Graças ao sensor de refrigerante substituível, os tempos de inatividade são reduzidos ao mínimo.

Dados técnicos

testo 514

Parâmetros de detecção	ppm
Resolução	1 ppm
Sensibilidade	3 g/a – High 14 g/a – Low
Tempo de resposta	< 2 seg
Refrigerantes	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290), and blends
Vida útil do sensor	5 anos em utilização normal

Dados técnicos gerais

Temperatura de funcionamento	-10 ... +50 °C
Humidade de funcionamento	10 ... 80 %rH
Temperatura de armazenamento	- 20 ... +60 °C
Tipo de bateria	3x AA alkaline
Autonomia da bateria	10 h
Dimensões	135 x 60 x 28 mm (L x W x H)
Comprimento da sonda com sensor	330 mm
Peso	296 g



Modelos de equipamento e acessórios

Modelos de equipamento

testo 514 – Refrigeração

Detetor de fugas de refrigerante com sonda maleável



- Sensor de refrigeração
- Bolsa
- Pilhas
- Tampa de proteção

Modelo
0563 0514

Acessórios

Sensor de refrigeração



Modelo
0554 4515