

Yeni

Esnek problu gaz kaçak dedektörü

testo 513



ppm

%
hacim

%LEL

- Yüksek hassasiyet
3 g/yıl hassasiyeti, en küçük kaçakların bile tespit edilmesini sağlar
- Hızlı
Tepki süresi < 2 saniye olan kaçak tespiti
- Kullanışlı
Esnek ve dayanıklı kuğu boynu aracılığıyla kaçak tespiti
- Kolay & güvenilir
Net kaçak tespiti için seçilebilir görüntüleme modları (sayısal ve çubuk grafik)
- Sıfırlama
Hızlı ve hassas konum belirleme için otomatik sıfırlama modu; bireysel ayar için manuel sıfırlama seçeneği

testo 513, konut ve endüstriyel gaz kazanları ile benzeri sistemlerde metan, propan, bütan ve hidrojen gibi yanıcı gazların tespit edilmesi için tasarlanmış, kullanımı kolay ve güvenilir bir gaz kaçak dedektörüdür.

Kaçak dedektörü, saniyeler içinde son derece hızlı tepki ve geri kazanım sürelerini bir araya getirerek günlük kullanım için tasarlanmıştır.

Ayarlanabilir görüntüleme modları ve otomatik sıfırlama fonksiyonu sayesinde, kaçaklar "pinpoint" modu kullanılarak hassas bir şekilde tespit edilebilir.

Sensör, kullanıcı tarafından değiştirilebilir; bu sayede arıza süresi en aza indirilir ve işletme maliyetleri düşürülür.

Teknik bilgi

testo 513

Algılama parametreleri	ppm, % hacim, %LEL
Gazlar	metan, propan, bütan, hidrojen (şekillendirici gaz)
Tespit aralığı	metan: 1 ppm ... 1,0 % hacim CH ₄ propan: 1 ppm ... 1,0 % hacim C ₃ H ₈ bütan: 1 ppm ... 1,0 % hacim C ₄ H ₁₀ hidrojen: 1 ppm ... 1,0 % hacim H ₂
Çözünürlük	1 ppm 0.1 % hacim (> 999 ppm)
Tepki ve geri kazanım süresi	< 2 sn
Kaçak alarmı	optik, sesli alarm
Hassasiyet	3 g/yıl – Yüksek 14 g/yıl – Düşük
Sensör ömrü	Normal kullanım koşullarında 2 yıl

Genel teknik bilgi

Çalışma sıcaklığı	-10 ... +50 °C
Çalışma nemi	0 ... 80 %rH
Saklama sıcaklığı	- 20 ... +60 °C
Pil tipi	3x AA alkalin
Pil ömrü	10 sa
Boyutlar	135 x 60 x 28 mm (U x G x Y)
Ağırlık	296 g
Prob uzunluğu, sensörlü	330 mm



Cihaz modelleri & aksesuarlar

Cihaz modelleri

testo 513 – Gaz



- Gaz sensörü
- Çanta
- Piller
- Koruyucu kapak

Sipariş no.
0563 0513

Aksesuarlar

Gaz sensörü



Sipariş no.
0554 3515