

Be sure. **testo**



# Een klasse apart.

Alles eenvoudig, alles verbonden, alles onder één dak:  
de onverslaanbare tools voor iedere installateur.


# De wereld van Testo draait – om jouw meettaken.

De tijden veranderen. Net als de uitdagingen bij het installeren en onderhouden van verwarmingsinstallaties. Daarom denken wij van Testo meettechniek een stapje verder. Van het losse instrument tot aan oplossingen voor meerdere toepassingen. Van analoog tot digitaal. Van steeds complexere eisen tot steeds eenvoudigere toepassingen.

Als wereldmarktleider bieden wij daarom niet alleen alles onder één dak, maar dat alles ook volledig verbonden en digitaal. Maak je borst maar nat voor een nieuwe topklasse aan tools!



testo Smart App als gratis download



## De all-in-one rookgasanalysemeter: de testo 300

**SECOND-  
SCREEN-FUNCTIE:**  
en eenvoudige  
documentatie via  
testo Smart App

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Het antwoord: de testo 300. Efficiënt, draadloos en met de SmartProbe Connector ook gelijktijdig tot vier metingen parallel aan de rookgasanalyse meting. Van dynamische gasdruk, tot de aanvoer en retourtemperatuur. En met de testo Smart App is het vastleggen van de meetwaarden zeer eenvoudig.

Zo snel, efficiënt en smart kan de rookgasmeting zijn.

**SMART-TOUCH-  
DISPLAY:**  
intuïtief en snel  
reagerend



**SMARTPROBE  
CONNECTOR\*:**  
4 andere metingen  
parallel via draadloze  
Smart Probes



\*Compatibel met de testo 300 die u al gebruikt


# Topklasse voor temperatuur en verschuldruk: de testo Smart Probes HVAC-set

Geheel nieuw op de markt en nu al onverslaanbaar: de testo Smart Probes HVAC-set biedt alles wat je voor snelle, flexibele en draadloze temperatuur- en verschuldrukmetingen nodig hebt. Samen met de testo Smart App belanden alle meetwaarden rechtstreeks op je smartphone of tablet en kunnen van daaruit in een handomdraai per mail worden verstuurd.

Nieuw!



testo Smart App als gratis  
download



**SMARTPHONE  
BEDIENING:**  
temperatuur en  
verschuldruk draadloos  
meten



**VEELZIJDIG  
EN FLEXIBEL:**  
dankzij een grote  
keuze aan voelers



**SMART  
DOCUMENTEREN:**  
met de testo Smart  
App comfortabel op  
smartphone of tablet

### Leveringsomvang

- Verschuldrukmeter testo 510i met smartphone-bediening
- Thermometer testo 915i met smartphone-bediening
- Luchtvoeler (TE type K, klasse 1)
- Dompel-/steekvoeler (TE type K, klasse 1)
- Oppervlaktevoeler (TE type K, klasse 1)
- Handige testo Smart Case
- Gratis testo Smart App

Bestelnr. 0563 0010

# De hele wereld van de moderne verwarmingsmeettechniek.



## testo 300 Installateursset

	<b>testo 300 set 2</b>	
Bestelnr.: met servicecontract:	0563 3002 72 230563 3002 72**	
Instrument incl. netadapter	O <sub>2</sub> , CO, EN503792-2	
Sonde incl. 10 vervangende filters	Compacte rookgassonde (180 mm, Ø 6 mm)	
PC-software testo EasyHeat	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Smart Probes compatibel	<input checked="" type="checkbox"/>	
Koppeling met Smart App	<input checked="" type="checkbox"/>	
Garantie	2 jaar	



Afbeelding vergelijkbaar

## testo 300 Longlife sets

	<b>testo 300 LL-set 1</b>	<b>testo 300 LL-set 2</b>
Bestelnr.: met servicecontract:	0564 3004 72 230564 3004 72	0564 3004 82 230564 3004 82
Instrument incl. lichtnetadapter	O <sub>2</sub> , CO, EN50379-2	O <sub>2</sub> , CO incl. automatische CO verdunning, EN50379-2
Sonde incl. 10 vervangende filters	Modulaire rookgassonde (lengte 180 mm, Ø 6 mm)	Modulaire rookgassonde (lengte 180 mm, Ø 8 mm)
PC-software testo EasyHeat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrumentkoffer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smart Probes compatibel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Koppeling met Smart App	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie	4 jaar	4 jaar



### Draagbare CO-monitor testo GasWatch

- CO-detector
- Handleiding
- Kalibratieprotocol

Bestelnr. 230563 3010



### Sikkelsonde voor O<sub>2</sub> toevoerlucht

De tool voor concentrische rookgasafvoer om snel en efficiënt een mogelijke lekkage of verstopping vast te stellen.

Bestelnr. 0632 1260

## \*\*ALL-IN SERVICE CONTRACT

Om te voldoen aan de Gasketelwet moet u uw meter jaarlijks laten kalibreren. Met het all-in service contract bent u voor een vast bedrag per jaar verzekerd van de jaarlijkse kalibratie, maar is ook het vervangen van slijtage onderdelen (zoals de meetcellen) inbegrepen. Informeer naar de mogelijkheden van dit service contract.

## testo SmartProbe Connector

Bestelnr.

testo SmartProbe Connector ter verbinding van de rookgasanalyser testo 300 met testo Smart Probes

0554 3004

Bij de aanschaf van een testo 300 NEXT LEVEL is de testo SmartProbe Connector bij de levering inbegrepen. De testo SmartProbe Connector is alleen ontworpen voor de verbinding van testo Smart Probes.

# Wat je wereld verder nog beter maakt.


Als installateur voert u dagelijks vele metingen uit. Met de all-round testo 300 kan u veel van deze metingen uitvoeren. Toch is het soms ook makkelijk een losse handheld te gebruiken. Testo biedt daarbij een ruim assortiment meetinstrumenten.

## testo 512-1 Digitale drukverschilmeter

De testo 512-1 is een compacte handheld drukverschilmeter met een bereik tot 200 mbar. Liever een bereik tot 2 bar? Kies dan voor de testo 512-2.

De testo 512 is eenvoudig te koppelen aan de testo Smart App voor nog meer functionaliteiten of voor het digitaal vastleggen van de meetresultaten

Bereik 0..200 mbar Bestelnr. 0563 1512  
Bereik 0..2bar Bestelnr. 0563 2512




## testo 760-2 Digitale multimeter

Met de digitale multimeter is het meten van oa stroom, spanning of de weerstand een fluitje van een cent.

- Automatische herkenning van de meeteenheid
- Groot display
- TRMS meting voor de juiste meetresultaten

Handig uit te breiden met een magneet

Bestelnr. 0563 1512 - testo 760-2  
Bestelnr. 0590 0001 - magnetische haak



Temperatuur & vochtigheid & materiaalvochtigheid

## testo 440 dP Multifunctionele handheld

Met de testo 440 dP voert u verschillende metingen uit met 1 handheld. Of het nu gaat om de gasdruk te meten middels de ingebouwde dP sensor, of om de water temperatuur te meten door het aansluiten van een optionele temperatuursensor.

Bestelnr. 0560 4402



Elektrische meetgrootheden

## testo 770-3 Stroomtang met Bluetooth®

- Kabels grijpen, ook op de kleine ruimte.
- Eenvoudig werken door volledig inschuifbaar tangbeen
  - Auto AC/DC en groot tweeregelig display
  - Bluetooth-verbinding met smartphone (met testo Smart Probes App)

Bestelnr. 0590 7703



## testo 760-2 Digitale multimeter

Voor het meten van stroom, spanning en weerstand.

- Automatische herkenning van de meeteenheid
- Stroommeting in  $\mu$ A-bereik
- Echte effectieve waardemeting TRMS

Bestelnr. 0590 7602





## Voor snelle parallelmetingen: de testo Smart Probes

Meten van aanvoer-/retourtemperatuur, verbrandingsluchttemperatuur en gasstromings-/rustdruk (verschuldruk) mobieler en eenvoudiger dan ooit.



### testo 115i Tangthermometer met smartphone-bediening

Eenvoudige meting van aanvoer- en retourtemperatuur, Bluetooth®-bereik tot 100 m.

Bestelnr. 0560 2115 02



### testo 510i Verschuldrukmeter met smartphone-bediening

Voor het meten van de verschuldruk bij gasketels, de lucht-stromingssnelheid en het debiet.

Bestelnr. 0560 1510



### testo 915i Thermometer met smartphone-bediening

Voor draadloze temperatuurmeting in allerlei situaties door een grote keuze aan voelers en compatibiliteit met gangbare thermokoppelvoelers van het type K.

Bestelnr. 0563 4915



### testo 915i Temperatuur-set

- Luchtvoeler
- Dompel-/steekvoeler
- Oppervlaktevoeler (allemaal TE type K, klasse 1),
- Opberggas
- Batterijen en kalibratieprotocol

Bestelnr. 0563 5915



### testo Smart Probes verwarming-set

Compacte set met drie meetinstrumenten in robuuste testo Smart Case:

- testo 115i tangthermometer
- testo 510i verschuldrukmeter
- testo 805i infrarood-thermometer

Bestelnr. 0563 0004 10



### testo Smart Probes Complete set

De ultieme set voor het meten van temperatuur, vochtigheid, stroming en druk.

- 2 x tangthermometer testo 115i
- 2 x hogedrukmeter testo 549i
- 2 x thermo-hygrometer testo 605i
- 1 x thermometer testo 905i
- 1 x infrarood-thermometer testo 805i
- 1 x thermo-anemometer testo 405i
- 1 x vleugelrad-anemometer testo 410i
- 1 x verschuldrukmeter testo 510i
- 1 x testo Smart Case

Bestelnr. 0563 0002 31



### testo Smart Probes HVAC-set

Compacte set voor snelle, flexibele en draadloze temperatuur- en verschuldrukmetingen in robuuste testo Smart Case:

- testo 510i verschuldrukmeter
- testo 915i temperatuur-set

Bestelnr. 0563 0010





## Topklasse bij warmtepompen.

Smarte digitale manifolds met draadloze tang-temperatuurvoeler en vulslangenset in handige koffer.



**testo 570s**  
Bestelnr. 0564 5703



**testo 557s**  
Bestelnr. 0564 5572



**testo 550s**  
Bestelnr. 0564 5503



## De ideale set voor service aan warmtepompen:

### testo Smart Probes set koeltechniek

Compacte set met 2x hogedrukmeter testo 549i en 2x tangthermometer testo 115i.

Bestelnr. 0563 0002 10



## Topklasse in het opsporen van lekkages.

Mag in geen enkele koudetechniek-uitrusting ontbreken: de lekzoekers van Testo detecteren betrouwbaar alle gangbare koudemiddelen en vinden dankzij hun hoge gevoeligheid zelfs de kleinste lekkages snel en zeker.



**testo 316-3**  
**Lekdetector voor koudemiddel**

- Hoge sensitiviteit (< 4 g/a)
- Zeer eenvoudige bediening door één enkele knop

Bestelnr. 0563 3163



**testo 316-4**  
**Lekdetector voor koudemiddel**

- Zeer hoge sensitiviteit (< 3 g/a)
- Optisch en akoestisch alarm voor optimale lekdetectie

Bestelnr. 0563 3164



**testo 925**

Bestelnr. 0563 0925

## Nog meer topklasse HVAC-meetinstrumenten.

De professionele tools voor snelle en nauwkeurige meting van temperatuur, luchtvochtigheid, stroming en debiet – bij gasverwarmingen, warmtepompen, hybride installaties en airconditionings.



**testo 922**

0563 0922



**testo 625**

0563 1625



**testo 417 set**

0563 1417



**testo 535**

0563 0535



**testo 510  
Verschildruk-set**

Verschildrukmeting bij gasketels of filters van airconditionings alsmede stromingsmetingen in ventilatiekanalen met behulp van pitotbuis

Bestelnr. 0563 0510



## Topklasse in de thermografie.

Voor de inspectie van radiatoren en vloerverwarmingen, voor het opsporen van lekkages en om buizen en leidingen te lokaliseren en hun werking te controleren – de warmtebeeldcamera's van Testo.



**testo 865s  
warmtebeeldcamera**

- Beeldkwaliteit met IR-resolutie van 160 x 120 pixels (320 x 240 met testo SuperResolution technologie)
- Thermische gevoeligheid van 0,12 °C
- Automatische herkenning van hot- en cold-spots

Bestelnr. 0560 8651



**testo 871s  
warmtebeeldcamera**

- Beeldkwaliteit met IR-resolutie van 240 x 180 pixels (480 x 360 pixels met testo SuperResolution technologie)
- Thermische gevoeligheid van 0,09 °C
- Draadloze verbinding met bluetooth-sonde voor temperatuur en vochtigheid mogelijk

Bestelnr. 0560 8716



**testo 872s  
warmtebeeldcamera**

Bestelnr. 0560 8725



**testo 883  
warmtebeeldcamera**

Bestelnr. 0560 8830



### testo Thermography App

Met de testo Thermography App wordt uw smartphone/tablet een tweede display en een afstandsbediening voor uw Testo warmtebeeldcamera. Bovendien kunt u met de app ter plaatse snel compacte rapporten opstellen, verzenden of online opslaan.

als gratis download



# Welkom in de testo Smart World: de hele wereld in één app.

Sneller, eenvoudiger, slimmer: De testo Smart App brengt alle tools en metingen bijeen – en ook de documentatie valt heel comfortabel te regelen met een smartphone of tablet. Profiteer van intelligente connectiviteit en de all-in-oplossing voor alle toepassingen. Zo kunnen niet alleen alle klussen aan verwarmingsinstallaties smart en moeiteloos worden uitgevoerd.



Nu gratis downloaden  
Voor Android en IOS




# Topklasse services. Met Testo.



## **Wij helpen u graag verder:**

Heeft u advies nodig welke meetinstrumenten het beste aansluiten voor uw werkzaamheden? Neem dan contact met ons op. Samen bespreken wij graag wat het beste instrument is voor uw werkzaamheden.

## **Kalibratie, service en onderhoud**

Net als een installatie hebben ook uw meetinstrumenten regelmatig onderhoud nodig. Vaak is een jaarlijkse kalibratie ook voorgeschreven. Testo heeft een team aan service technici die uw meetinstrumenten in optimale conditie behouden.

## **Service contract**

Voor uw rookgasanalyse meters bieden wij ook de mogelijkheden voor een all-in service contract. Van de jaarlijkse kalibratie kosten, tot het vervanging van slijtage onderdelen. En dat voor een vast bedrag per jaar.



Nog meer meettechniek  
voor  
verwarmingsinstallaties

[www.testo.com](http://www.testo.com)