

Be sure. **testo**

NOVÉ!

testo



01001011110101

# Vaše práce bez námahy.

Měřicí technika pro chlazení se stává chytrou a jednoduchou – s dokonale propojenými přístroji: digitální servisní přístroje, praktické chytré sondy, nová digitální váha a aplikace testo Smart App.



## Chladicí technika – snadno. Vaše práce bude efektivnější a pohodlnější než kdy dříve.

Skončujte s vysokou složitostí a pracovní zátěží: aby mohla být Vaše každodenní práce rychlejší, efektivnější a ještě profesionálnější, posunuli jsme s naším portfoliem plnění měřících úkolů na zcela novou úroveň. Aplikací ovládaná

měřicí technika skončuje s časově náročnou dokumentací, zamotanými kabelemi a podobně. Od teď bude na Vaší straně celý tým profesionálních pomocníků:

- **Digitální servisní přístroje testo 557s/550s/550i** jsou ještě lepší díky **chytré interakci** s aplikací testo Smart App a nové váze testo 560i s inteligentním ventilem.
- **Nová váha testo 560i** šetří čas a nervy **automatickým plněním** chladicích zařízení podle cílových hodnot.
- **Bezplatná aplikace testo Smart App** bezdrátově spojuje všechny přístroje a nabízí snadné ovládání, měření a dokumentaci.
- Nejlepší ze všeho: **všechny naše přístroje pro chlazení se připojují plně automaticky.**





# Váš tým pro všechny práce. To jsou naše měřicí přístroje.

Díky našim měřicím přístrojům jde snadné použití přístroje ruku v ruce s maximální přesností, protože lze všechny přístroje Testo bezdrátově a plně automaticky propojit do sítě. Naše inovativní produkty pokrývají všechna měření související s chladicí technikou, díky čemuž je pro Vás vše jednoduché a chytré. A takto to funguje:



## Snadné nastavení chladicího systému:

díky bezdrátové interakci našich servisních přístrojů **testo 557s, 550s a 550i** s chytrými sondami **testo** pro měření tlaku, teploty a vlhkosti a s naší aplikací **testo**.



## Doplnění chladiva do chladicích systémů

– pohodlnější než kdykoliv dříve díky bezdrátové interakci naší nové váhy na chladivo **testo 560i** a inteligentního ventilu s aplikací **testo Smart App** a servisními přístroji pro automatické plnění podle hmotnosti chladiva / přehřátí / podchlazení.



## Evakuace chladicích systémů

– super snadná díky bezdrátové interakci chytré sondy **testo 552i** s aplikací **testo Smart App** pro měření vakua bez kabelů a hadic.

**Stručně řečeno: vše jde snadno** – díky praktickému vzájemnému propojení našich chytrých měřicích přístrojů mezi sebou i s aplikací **testo Smart App**.





## Plně automatické doplňování chladiva - zcela jednoduché. S novou váhou na chladivo a ventilem.

Světová novinka od Testo je tady:

naše **digitální váha na chladivo testo 560i**.

Díky ní je plnění chladicích systémů a tepelných čerpadel revolučně jednoduché. Váha a inteligentní ventil totiž umožňují **automatické doplnění chladiva podle cílové hodnoty** – díky patentované technologii. Spolu s našimi digitálními servisními přístroji a aplikací testo Smart App pro Váš chytrý telefon a tablet pracují jako tým.

testo 560i – takto funguje pokrok:

vzájemné propojení přístrojů přes Bluetooth je plně automatické a zcela bez námahy a stejně tak probíhá i doplnění chladiva. Můžete si vybrat ze **tří automatických programů** podle cílového přehřátí, podchlazení nebo hmotnosti chladiva.

V servisním přístroji Testo nebo v aplikaci testo Smart App jednoduše vyberte plnicí program, zadejte cílovou hodnotu a váha s ventilem udělá zbytek za Vás.

- **Plně automatické doplnění chladiva** s váhou a inteligentním ventilem.
- Váha a ventil jsou přes Bluetooth **kompatibilní s aplikací testo Smart App a s digitálními servisními přístroji** testo 557s, 550s, 550i a také s předchozími modely testo 557/550.
- Nové **testo 560i** je k dispozici **v praktické sadě s ventilem, bateriemi a taškou přes rameno**.

Plně automatické plnění bude k dispozici po aktualizaci aplikace od konce dubna 2022.






# testo 560i

## Více špičkových funkcí



- **Přehled o všech naměřených hodnotách** plnicího procesu s uložením naměřených dat do aplikace testo Smart App.
- **Vysoká přesnost měření** s maximálním zatížením 100 kg pro všechny běžné nádoby na chladivo.
- **Super praktické:** kompaktní pouzdro, nízká hmotnost, pohodlná rukojeť a robustní taška přes rameno.
- **3D rohy pro přesné umístění** a texturovaný pogumovaný povrch pro lepší stabilitu nádoby.
- **Výkon v každém ohledu:** **dlouhá výdrž baterie** až 70 hodin, (4 x AA, součástí/vyměnitelné), **dosah Bluetooth až 30 m.**



# Jednoduše prvotřídní: naše tři servisní přístroje. testo 557s, 550s, 550i.



Bezdrátové měření, dokumentace bez komplikací - s Bluetooth® 5.0, aplikací testo Smart App a bezplatným PC softwarem testo DataControl.



Kompaktní, praktické, robustní: robustní pouzdro se zapuštěným displejem vždy spolehlivě odvede svou práci.



Extra velké grafické displeje, aplikace testo Smart App a intuitivní průvodce umožňují rychlejší a jednodušší měření než kdy dříve.



Naše digitální servisní přístroje **testo 557s, 550s a 550i** umožňují rychlejší, jednodušší a pohodlnější měření chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel než kdykoliv dříve. Velký displej zobrazuje **přehled všech naměřených dat** a zjednodušuje analýzu všech výsledků. **Intuitivní menu** Vás krok za krokem provede měřením a umožní Vám určit vysoký a nízký tlak, kondenzační a vypařovací teplotu a také přehřátí / podchlazení.

Bluetooth® sondy pro teplotu, tlak a vlhkost lze **bezdrátově a plně automaticky připojit k přístroji** a spolu s aplikací testo Smart App nabízí ještě flexibilnější použití.

A další výhoda: servisní přístroje a aplikace pro Vás mají **vždy připravené správné chladivo**. Prostě vše pro maximální přesnost: od prvního až do posledního úkolu.



Více informací o servisních přístrojích Testo na [www.testo.cz](http://www.testo.cz)



# Bezdrátové, kompaktní a aplikacemi ovládané měření bez námahy – s chytrými sondami testo.

Přesné měření teploty v kleštích: testo 115i.

Dovolte nám představit: náš bezdrátový klešťový teploměr testo 115i. Ideální přístroj pro měření teploty u instalací, servisu a při řešení problémů na chladicích a klimatizačních zařízeních.



- **Rychlá identifikace teplotních změn** díky grafickému zobrazení průběhu.
- **Bezdrátový přenos naměřených dat z testo 115i do aplikace testo Smart App** a možnost pohodlného prohlížení na Vašem chytrém telefonu nebo tabletu.
- Umožňuje **měření teploty na topné větvi a zpátečce**.
- **Analýza a odeslání naměřených dat** přes aplikaci testo Smart App.
- Bezproblémové použití na od sebe vzdálených místech měření díky **dosahu Bluetooth® až 100 m**.
- **Automatické připojení k servisnímu přístroji:** v něm se přímo zobrazují hodnoty ze 115i. **Změny teplot jsou okamžitě patrné.**

Více informací o testo 115i na [www.testo.cz](http://www.testo.cz)



testo 552i – je to tak snadné.

Jednodušší a efektivnější chytré sondy. Aplikací ovládaná vakuová sonda testo 552i Vám nabízí mnoho výhod: rozšiřuje portfolio chytrých sond testo o možnost bezdrátového a rychlého měření vakua přes jeden servisní port.

## A přehled ještě dalších výhod:

- **Identifikujte vakuum rychle a snadno** pomocí grafického znázornění v aplikaci nebo na displeji digitálního servisního přístroje.
- **Měření podtlaku bez kabelů nebo hadic** – s aplikací testo Smart App a servisním přístrojem.
- **Kompaktní, spolehlivé a robustní** díky pouzdru s třídou krytí IP 54.
- **Snadná instalace** na jakýkoliv servisní port díky integrovanému adaptéru pro připojení v úhlu 45°.



Více informací o testo 552i na [www.testo.cz](http://www.testo.cz)





# Váš pracovní postup: bez námahy. Vaše práce nikdy nebyla tak chytrá.

Proměňte svůj chytrý telefon v řídicí centrum: **aplikace testo Smart App** se pohodlně připojí a ovládá přístroje **pro všechny aplikace u chlazení a klimatizací**. Máte tak vždy přehled o svých datech přesně tam, kde ho potřebujete. S aplikací testo Smart App vyhodnotíte výsledky ještě rychleji.

A pomůže Vám vyhnout se chybám měření, protože Vás **uložené měřicí programy** provedou krok za krokem celou konfigurací a měřením. Během okamžiku můžete také vytvořit zákaznická data a místa měření.

- **Intuitivní menu měření**
- **Snadná dokumentace**
- Odesíláte zprávy o měření ve formátu **PDF** nebo v **Excelu**
- Použití **tabletu/chytrého telefonu jako druhé obrazovky**
- **Pro všechny aplikace u chlazení a klimatizací**
- **Bezdrátové připojení ke všem měřicím přístrojům** pro chlazení a klimatizace

**testo SMART**

Nyní zdarma ke stažení  
Pro Android a iOS

## Snadná správa naměřených a zákaznických dat. To umožňuje testo DataControl.

Dostaňte svá data tam, kde je potřebujete! S naším softwarem testo DataControl můžete naměřené výsledky a zákaznické profily snadno a rychle spravovat na PC – a dokumentace je vyřešena také téměř sama.



- **Intuitivní uživatelské rozhraní:** všechny informace pouhým kliknutím
- Grafické zobrazení **až 4 naměřených hodnot současně**
- **Správa zákaznických profilů a bodů měření:** aplikace, digitální servisní přístroj a software se synchronizují přes WLAN

Více informací o aplikaci testo Smart App na [www.testo.cz](http://www.testo.cz)



# Šest připravených sad.

## Objednejte si servisní přístroje již teď.

testo 550s

### Základní sada

Chytrý digitální servisní přístroj **s kabelovými** teplotními sondami v praktickém kufru, vč. výstupního protokolu z výroby a baterií

Obj. číslo 0564 5501



10.460,- Kč



### Chytrá sada

Chytrý digitální servisní přístroj **s bezdrátovými** teplotními sondami v praktickém kufru, vč. výstupního protokolu z výroby a baterií

Obj. číslo 0564 5502



12.360,- Kč



### Chytrá sada s plnicími hadicemi

Chytrý digitální servisní přístroj **s bezdrátovými teplotními sondami a třemi plnicími hadicemi** v praktickém kufru, vč. výstupního protokolu z výroby a baterií

Obj. číslo 0564 5503



13.950,- Kč



testo 557s

### Chytrá sada pro vakuum

Chytrý digitální servisní přístroj **s bezdrátovou vakuovou sondou a bezdrátovými teplotními sondami** v praktickém kufru, vč. výstupního protokolu z výroby a baterií

Obj. číslo 0564 5571



15.540,- Kč



### Chytrá sada pro vakuum s plnicími hadicemi

Chytrý digitální servisní přístroj **s bezdrátovou vakuovou sondou, bezdrátovými teplotními sondami a čtyřmi plnicími hadicemi** v praktickém kufru, vč. výstupního protokolu z výroby a baterií

Obj. číslo 0564 5572



17.450,- Kč



testo 550i

### Chytrá sada\*

Chytrý digitální servisní přístroj **s bezdrátovými teplotními sondami** v praktickém kufru, vč. výstupního protokolu z výroby a baterií

Obj. číslo 0564 3550



10.460,- Kč



\* testo 550i je k dispozici také jako samostatný přístroj, vč. baterií (3 x AAA), výstupního protokolu z výroby a návodu k obsluze, obj.č. 0564 2550

Více informací o servisních přístrojích Testo na [www.testo.cz](http://www.testo.cz)





# Vše, co usnadňuje život. Od váhy až po chytré sondy.



**testo 560i** Digitální váha v sadě pro chlazení s chytrým ventilem + taška

Obj. číslo 0564 2560

**9.880,- Kč**



**testo 552i** Bezdrátová vakuová sonda

Obj. číslo 0564 2552

**4.480,- Kč**



**testo 115i** Bezdrátový teploměr

Obj. číslo 0560 2115 02

**1.890,- Kč**



**testo 549i** Bezdrátový přístroj pro měření vysokého tlaku

Obj. číslo 0560 2549 02

**2.090,- Kč**



**testo 915i** Bezdrátová teplotní sada

s chytrým kufrem testo a bateriemi

Obj. číslo 0563 5915

**4.560,- Kč**



**Chytré sondy testo**  
Sada chlazení

2x testo 115i / 2x testo 549i  
1 x chytré pouzdro testo

Obj. číslo 0563 0002 10

**8.460,- Kč**



**testo 510i** Bezdrátový diferenční tlakoměr

vč. sady hadic s adaptérem a baterií

Obj. číslo 0560 1510

**3.010,- Kč**



**testo 316-3** Detektor úniku chladiva

Obj. číslo 0563 3163

**Akční cena 6.500,- Kč**



**Magnetický popruh pro digitální servisní přístroje**  
testo 557s/550s/550i

Obj. číslo 0564 1001

**1.310,- Kč**

Více informací o chytrých sondách Testo na [www.testo.cz](http://www.testo.cz)



# Každé plnění: bez námahy. Naše světová inovace: váha na chladivo testo 560i



Naše nová váha na chladivo Vám nabízí skutečnou senzaci:  
**automatické a přesné plnění chladiva podle cílového přehřátí,  
podchlazení a hmotnosti** díky inteligentnímu ventilu. Jednoduché,  
pohodlné a časově nenáročné.



Více informací o testo 560i  
na [www.testo.cz](http://www.testo.cz)

2982 xxx/cz/04/2022  
Všechny změny, i technického charakteru, jsou vyhrazeny.  
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2022.

**Testo Česká republika**

Jinonická 80  
158 00 Praha 5  
tel.: 222 266 700  
e-mail: [info@testo.cz](mailto:info@testo.cz)

[www.testo.cz](http://www.testo.cz)

Sledujte nás na

