

Be sure. **testo**



Neu!

Aktion

Eine Weltklasse für sich.

Einfach einsteigen und voll durchstarten.
Mit den unschlagbaren Tools für Heizungsanlagen.

Die Welt von Testo dreht sich – um deine Messaufgaben.



Die Zeiten ändern sich. Die Herausforderungen beim Installieren und Warten von Heizungsanlagen auch. Deshalb denken wir bei Testo Messtechnik weiter. Vom Einzelgerät zu anwendungsübergreifenden Lösungen. Von analog zu digital. Von immer komplexeren Anforderungen zu immer einfacheren Anwendungen. Als Weltmarktführer bieten wir dabei nicht nur alles aus einer Hand, sondern auch alles voll vernetzt und digital. Mach' Dich bereit für eine neue Weltklasse von Tools – und sicher' sie Dir zum Aktionspreis.



Aktion



testo Smart App zum
kostenlosen Download



Weltklasse in der Abgasmessung: das testo 300 NEXT LEVEL

Warum kompliziert messen, wenn es auch einfach geht? Gute Frage. Die beste Antwort: Das testo 300 NEXT LEVEL. Effizient, kabellos und dank integriertem BLUETOOTH® CONNECTOR für bis zu vier zusätzliche Parallelmessungen. Die intuitive Dokumentation mit der testo Smart App spart wertvolle Zeit, Papierkram und Stress. So schnell, einfach und smart kann Abgasmessung sein.

**SECOND-
SCREEN-
FUNKTION**
und einfache
Dokumentation via
testo Smart App

**SMART-TOUCH-
DISPLAY:**
intuitiv und
reaktionsschnell

**BLUETOOTH®
CONNECTOR*:**
4 weitere Messungen
parallel über kabellose
Smart Probes



*Kompatibel zu Ihrem bisherigen testo 300

Einfach einsteigen und voll durchstarten: das testo 310 II.

Der perfekte Start in die Welt der Heizungsmesstechnik: Das neue testo 310 II kombiniert klassenbeste Effizienz und Einfachheit bei der Inbetriebnahme und Wartung von Heizungsanlagen. Auf dem individuell konfigurierbaren Display hast Du alles im Blick und erledigst mit den Testo Smart Probes bis zu 7 Messungen gleichzeitig. So effizient und einfach war Abgasmessung noch nie.

Neu!

EINFACH DIGITAL:
messen und
dokumentieren über
testo Smart App



Lieferumfang testo 310 II



- Abgasmessgerät testo 310 zur Messung von O₂, CO, hPa und °C
- inkl. Lithium-Akku mit bis zu 8 Stunden Laufzeit
- inkl. Kalibrierprotokoll
- kostenlose testo Smart App
- optional inkl. Drucker

Best.-Nr. 0563 3104 (ohne Drucker) Best.-Nr. 0563 3105 (mit Drucker)

**INDIVIDUELL
KONFIGURIER-
BARES DISPLAY**
zeigt alle Messungen
auf einen Blick



testo Smart App zum
kostenlosen Download



Weltklasse für Temperatur und Differenzdruck: das testo Smart Probes HKL-Set

Ganz neu auf dem Markt und schon unschlagbar: Das testo Smart Probes HKL-Set bietet alles, was Du für schnelle, flexible und kabellose Temperatur- und Differenzdruck-Messungen brauchst. Zusammen mit der testo Smart App landen alle Messwerte direkt auf deinem Smartphone oder Tablet und können von da im Handumdrehen per Mail verschickt werden.

**SMARTPHONE
BEDIENUNG:**
Temperatur
und Differenzdruck
kabellos messen

Neu!

**SMART
DOKUMENTIEREN:**
mit der
testo Smart App
bequem auf
Smartphone
oder Tablet

Lieferumfang

- Differenzdruckmessgerät testo 510i mit Smartphone-Bedienung
- Thermometer testo 915i mit Smartphone-Bedienung
- Luftfühler (TE Typ K, Klasse 1)
- Tauch-/Einstechfühler (TE Typ K, Klasse 1)
- Oberflächenfühler (TE Typ K, Klasse 1)
- Aufbewahrungstasche mit Batterien und Kalibrierprotokoll
- praktischer testo Smart Case
- kostenlose testo Smart App

Best.-Nr. 0563 0010

Die ganze Welt moderner Heizungsmesstechnik.



| testo 300 NEXT LEVEL | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Best.-Nr. | testo 300 Basic-Set 0564 3002 75 | testo 300 Allrounder-Set Longlife 0564 3004 11 | testo 300 Profi-Set Longlife 0564 3004 99 |
| Gerät inkl. Netzteil | O ₂ , CO | O ₂ , CO | O ₂ , CO, NO _x |
| CO (mit H ₂ -Kompensation) | 8.000 ppm | 30.000 ppm | 30.000 ppm |
| Longlife-Sensor | - | ✓ | ✓ |
| NO _x Sensor integriert | - | - | ✓ |
| Verbrennungsluft Temperaturfühler | - | - | ✓ |
| Gerätekoffer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart Probes kompatibel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anbindung an Smart App | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonde inkl. 10 Ersatzfilter | modulare Abgassonde (180 mm, Ø 8 mm) | modulare Abgassonde (180 mm, Ø 8 mm) | modulare Abgassonde (180 mm, Ø 8 mm) |
| Garantie | 2 Jahre | 4 Jahre | 4 Jahre |



Abbildung ähnlich

Beim Neukauf eines testo 300 NEXT LEVEL ist der testo Bluetooth® Connector im Lieferumfang enthalten. Der testo Bluetooth® Connector ist nur für die Verbindung von testo Smart Probes ausgelegt.

| testo 300 Zubehör | Best.-Nr. |
|---|-----------|
| testo Bluetooth®- / IRDA-Drucker | 0554 0622 |
| Rußpumpe, inkl. Öl und Rußblättchen | 0554 0307 |
| Ringspaltensonde zur O ₂ -Zuluftmessung | 0632 1260 |
| Mehrloch-Sondenrohr; Länge 180 mm; Ø 8 mm; für CO-Mittelwertbildung | 0554 5763 |



testo 316-EX Gaslecksuchgerät

- ATEX-Zulassung (94/9/EG)
- Biegbarer Messfühler für schwer zugängliche Stellen
- 3 verschiedene Gasarten detektierbar: Methan, Propan und Wasserstoff

Best.-Nr. 0632 0336



testo Rucksack-Trolley für Heizungs- & Kältetechnik

- Funktionale Rucksack und Trolley-Funktion mit viel Stauraum
- Bietet ausreichend Platz für Rauchgas und Kältetechnik-Messgeräte und Zubehör
- Idealer Begleiter für Heizungs- und Kältetechniker

Best.-Nr. 21WH0000 0001

Für schnelle Parallelmessungen: das **testo 310 II** und die **testo Smart Probes**



Ob Installation, Wartung oder Service – das neue **testo 310 II** macht Multi-tasking leicht wie nie. Von Temperatur bis Differenzdruck: Mit den **Smart Probes** führen Sie kabellos sogar bis zu 6 Messungen parallel durch.



testo 310 II - EN Abgasmessgerät mit individuell konfigurierbarem Display



Einfach und effizient bei der kabellosen Wartung und Installation von Heizungsanlagen und Wärmepumpen – für bis zu 6 Parallelmessungen.

Best.-Nr. 0563 3106



testo 510i Differenzdruckmessgerät mit Smartphone-Bedienung

Zur Messung des Differenzdrucks an Gasthermen, der Luft-Strömungsgeschwindigkeit sowie des Volumenstroms.

Best.-Nr. 0560 1510



testo 915i Thermometer mit Smartphone-Bedienung

Zur kabellosen Temperaturmessung in unterschiedlichsten Anwendungen durch große Fühlerauswahl und Kompatibilität mit marktüblichen Thermoelement-Fühlern Typ K.

Best.-Nr. 0563 4915



testo 115i Zangthermometer mit Smartphone-Bedienung

Einfache Messung von Vor- und Rücklauftemperatur, Bluetooth®-Reichweite bis 100 m.

Best.-Nr. 0560 2115 02



testo 915i Temperatur-Set

- Luftfühler
- Tauch-/ Einstechfühler
- Oberflächenfühler (alle TE Typ K, Klasse 1),
- Aufbewahrungstasche,
- Batterien und Kalibrierprotokoll

Best.Nr. 0563 5915



testo Smart Probes Heizungs-Set

Kompaktes Set mit drei Messgeräten in robuster **testo Smart Case**:

- **testo 115i** Zangthermometer
- **testo 510i** Differenzdruckmessgerät
- **testo 805i** Infrarot-Thermometer

Best.-Nr. 0563 0004 10



testo Smart Probes Komplett-Set

Das ultimative Set zur Messung von Temperatur, Feuchte, Strömung und Druck.

- 2 x Zangthermometer **testo 115i**
- 2 x Hochdruckmessgerät **testo 549i**
- 2 x Thermo-Hygrometer **testo 605i**
- 1 x Thermometer **testo 905i**
- 1 x Infrarot-Thermometer **testo 805i**
- 1 x Thermo-Anemometer **testo 405i**
- 1 x Flügelrad-Anemometer **testo 410i**
- 1 x Differenzdruckmessgerät **testo 510i**,
- 1 x **testo Smart Case**

Best.-Nr. 0563 0002 31



testo Smart Probes HKL-Set

Kompaktes Set für schnelle, flexible und kabellose Temperatur- und Differenzdruck-Messungen in robustem **testo Smart Case**:

- **testo 510i** Differenzdruckmessgerät
- **testo 915i** Temperatur-Set

Best.-Nr. 0563 0010



Weltklasse an Wärmepumpen.

Smarte digitale Monteurhilfen mit kabellosen Zangen-Temperaturfühlern und Füllschlauchset im praktischen Koffer.



testo 570s
Best.-Nr. 0564 5703



testo 557s
Best.-Nr. 0564 5572



testo 550s
Best.-Nr. 0564 5503



Vollautomatisch und präzise:
Digitale Kältemittelwaage
mit intelligentem Ventil

testo 560i
Best.-Nr. 0564 2560



Weltklasse in der Leckagesuche.

Darf in keiner Kältetechnik-Ausrüstung fehlen: Die Lecksuchgeräte von Testo spüren zuverlässig alle gängigen Kältemittel und finden dank hoher Empfindlichkeit selbst kleinste Lecks schnell und sicher.



testo 316-3
**Lecksuchgerät
für Kältemittel**

- Hohe Sensitivität (< 4 g/a)
- Einfachste Bedienung durch eine einzige Taste

Best.-Nr. 0563 3163




testo 316-4
**Lecksuchgerät
für Kältemittel**

- Sehr hohe Sensitivität von (< 3 g/a)
- Optischer und akustischer Alarm für optimale Leckageortung

Best.-Nr. 0563 3164

Was Deine Welt sonst noch besser macht.

Temperatur & Feuchte & Materialfeuchte



testo 440 dP Klimamessgerät

Zum Einstellen von Klima- und Lüftungsanlagen, die Überwachung der Luftqualität oder Behaglichkeitsmessungen.

Best.-Nr. 0560 4402



testo 440 Hitzdraht Set

Zur mühelosen Messung an Luft- und Deckenauslässen.

- testo 440 Klimamessgerät
- Hitzdraht-Sonde (Ø 9 mm) mit angeschlossenem Kabel (Länge 1,7 m), inkl. Temperatursensor, mit Teleskop (ausziehbar bis 0,85 m)
- testo Smart Case


Best.-Nr. 0563 4400



Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm)

Best.-Nr. 0635 9432

XXX.XX €



Ausziehbares Teleskop

Best.-Nr. 0554 0960



testo 830-T2 Infrarot-Thermometer

Mit Laser-Messfleckenmarkierung zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur.

Best.-Nr. 0560 8312



testo 606-2 Feuchtemessgerät

Zur Ermittlung der Holz- und Materialfeuchte sowie der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit.

Best.-Nr. 0560 6062



testo 174 T Set Mini-Temperatur-Datenlogger

Für kontinuierliche Temperatur-Messungen, Messdatenspeicher für 16.000 Werte, inkl. Mini-Datenlogger USB-Interface zum Programmieren und Auslesen und Wandhalterung.

Best.-Nr. 0572 0561



testo 174 H Set Mini-Datenlogger

Für kontinuierliche Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Messungen, Messdatenspeicher für 16.000 Werte, inkl. Mini-Datenlogger USB-Interface zum Programmieren und Auslesen und Wandhalterung.

Best.-Nr. 0572 0566

Elektrische Messgrößen



testo 770-3 Stromzange mit Bluetooth®

Kabel greifen, auch wenn es eng wird.

- Einfaches Arbeiten durch vollständig einfahrbaren Zangenschenkel
- Auto AC/DC und großes zweizeiliges Display
- Bluetooth-Verbindung mit Smartphone (mit testo Smart Probes App)

Best.-Nr. 0590 7703



testo 760-2 Digital-Multimeter

Zum Messen von Strom, Spannung und Widerstand.

- Automatische Messgrößenerkennung
- Strommessung im µA-Bereich
- Echteffektivwertmessung TRMS

Best.-Nr. 0590 7602



testo 750-2 Spannungsprüfer

- Patentiertes LED-Rundum-Display
- Gemäß DIN-EN 61243-3:2011 und CAT III
- Mit Taschenlampe zur Messstellenbeleuchtung
- Inklusive FI-Auslösefunktion und vibrierenden Lasttasten

Best.-Nr. 0590 7502



testo 745 Kontaktloser Spannungsprüfer

- Einstellbar für Phasenfindung oder Spannungsindikation
- Optische und akustische Anzeige

Best.-Nr. 0590 7450



Noch mehr weltklasse HVAC-Messgeräte.

Die Profi Tools zur schnellen und präzisen Messung von Temperatur, Luftfeuchte, Strömung und Volumenstrom – an Gasheizungen, Wärmepumpen, Hybrid- und Klimaanlage.



testo 925

Best.-Nr. 0563 0925



testo 922

0563 0922



testo 625

0563 1625



testo 417 Set

0563 1417



testo 535

0563 0535



**testo 510
Differenzdruck Set**

Differenzdruckmessung an Gasthermen oder an Filtern von Klimaanlage sowie Strömungsmessungen im Lüftungskanal mittels Staurohr

Best.-Nr. 0563 0510



Weltklasse in der Thermografie.

Zur Überprüfung von Heizkörpern und Fußbodenheizung, zum Aufspüren von Leckagen sowie zur Ortung und Funktionsüberprüfung von Rohren und Leitungen – die Wärmebildkameras von Testo.



testo 865 Wärmebildkamera

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 160 x 120 Pixeln (320 x 240 Pixel mit testo SuperResolution Technologie)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,12 °C
- Automatische Erkennung von Hot- und Cold-Spots

Best.-Nr. 0560 8650



testo 868 Wärmebildkamera

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 160 x 120 Pixeln (320 x 240 Pixel mit testo SuperResolution Technologie)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,10 °C
- Kostenlose Analysesoftware und App zur Berichterstellung

Best.-Nr. 0560 8681



testo 871 Wärmebildkamera

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 240 x 180 Pixeln (480 x 360 Pixel mit testo SuperResolution-Technologie)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,09 °C
- Kabellose Verbindung mit Bluetooth-Sonde für Temperatur und Feuchte möglich

Best.-Nr. 0560 8712



testo 872 Wärmebildkamera

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (640 x 480 Pixel mit testo SuperResolution-Technologie)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,06 °C
- Integrierter Laser-Marker – auch als Messpunkt im Wärmebild exakt sichtbar

Best.-Nr. 0560 8721



testo Thermography App

Mit der testo Thermography App wird Ihr Smartphone/Tablet zum zweiten Display und zur Fernbedienung Ihrer Testo-Wärmebildkamera. Zudem können Sie mit der App vor Ort schnell kompakte Berichte erstellen, versenden oder online speichern.

zum kostenlosen Download





Willkommen in der testo Smart World: Die ganze Welt in einer App.

Schneller, einfacher, smarter: Die testo Smart App bringt alle Tools und Messungen zusammen – und auch die Dokumentation lässt sich ganz bequem mit dem Smartphone oder Tablet regeln. Profitiere von intelligenter Konnektivität und der Komplettlösung für alle Anwendungen. Damit nicht nur die Jobs an allen Heizungsanlagen smart und mühelos von der Hand gehen.



Jetzt kostenlos downloaden
Für Android und iOS

Weltklasse Services. Mit Testo.



Wir haben die Antworten auf Ihre Fragen

Wenn Sie bei bestimmten Messaufgaben nicht weiterkommen oder wir Sie beraten dürfen, welches Messgerät für Ihre Anwendung am besten geeignet ist: Unsere Experten sind für Sie da.

Reparatur, Wartung und Leihgeräte

Damit Sie immer voll einsatzfähig sind, bieten wir für alle Testo Abgas-Messgeräte einen 24-Stunden Ersatzteilservice, inklusive Abhol- und Bringdienst sowie Leihgeräte-Service.

Kalibrierung: Mehr Präzision, mehr Sicherheit

In unseren akkreditierten Kalibrierlaboren stellen wir sicher, dass Ihre Messtechnik normkonform und präzise arbeitet. Von der ersten bis zur letzten Messung.



Noch mehr Messtechnik
für Heizungsanlagen

Testo GmbH
Carlberggasse 66 / Tor 4, A-1230 Wien
Telefon 01/486 26 11-0
Telefax 01/486 26 11-209
E-Mail: info@testo.at

www.testo.at