

ACELERA TU MUNDO.

Con la tecnología digital Testo ideada para la instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, refrigeración y bombas de calor.

Tecnología de medición digital inteligente y sencilla, con instrumentos totalmente conectados.



Rápidos e inteligentes: los analizadores de refrigeración digitales de Testo para las mediciones de análisis en los sistemas de A/A, refrigeración y bomba de calor.







testo 570s Set analizador de refrigeración con memoria interna

Set profesional del anaizador de refrigeración testo 570s altamente eficiente con 2 sondas inalámbricas de temperatura y 1 testo 552i para medir vacío. Con memoria interna para registros de larga duración y una alta exactitud.

Set con dos sondas de temperatura y una de vacío inalámbricas

Modelo 0564 5702

Set dos sondas de temperatura, una de vacío y cuatro mangueras de llenado

Modelo 0564 5703

Set dos sondas de temperatura, una sonda de vacío y una pinza vatimétrica

Modelo 0564 5704

testo 557s Set analizador de refrigeración con vacío

Práctico set del analizador de refrigeración testo 557s con 4 vías para mediciones rápidas, precisas en todos los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor.

El set incluye 2 sondas inalámbricas de temperatura testo 115i y el testo 552i para la medición de vacío.

Mediciones de recalentamiento y subenfriamiento, prueba de estanqueidad, vacío, entre otras.

Modelo 0564 5571

testo 550s Set analizador de refrigeración

Set del analizador de refrigeración testo 550s para un mantenimiento e instalación rápida y sencilla. Mediciones de recalentamiento y subenfriamiento, prueba de estanqueidad, vacío (con testo 552i opcional), entre otras.



Set Básico con sondas con cable

Modelo 0564 5501



Set Smart con sondas inalámbricas

Modelo 0564 5502

testo 552

Vacuómetro digital con Bluetooth®

Vacuómetro con Bluetooth ideal para la evacuación de instalaciones de refrigeración y bombas de calor.

Modelo 0560 5522

App testo Smart de descarga gratuita







testo 552i

Vacuómetro digital para smartphone

Vacuómetro con Bluetooth ideal para medir el vacío de forma rápida, fácil, y sin pérdida de refrigerante. Manejo mediante la App testo Smart para mediciones a distancia y determinar el vacío mediante una representación gráfica.

Modelo 0564 2552



¡Compatible con testo 550i, testo 550s Y testo 557s!

App testo Smart de descarga gratuita









Carga completamente automática de sistemas de refrigeración.

Equipo para la optimización de carga de refrigerante testo 560i con válvula inteligente.

- Carga del refrigerante totalmente automática gracias a la válvula inteligente.
- Conectado automáticamente a través de Bluetooth con analizadores de refrigeración Testo y testo Smart App.
- Todos los valores de medición de la curva de carga de un vistazo.

Báscula

Modelo 0564 1560

Báscula + Válvula

Modelo 0564 2560







testo 316-3 Detector de fugas

Detector electrónico de fugas para refrigerantes CFC, HCFC, HFC y HFO incl. cabezal de sensor, maletín, pilas, filtro y protocolo de calibración.

Pide información sobre la calibración de detectores Testo y otras marcas.

Modelo 0563 3163





Termómetro con señalización de la marca de medición por puntero láser, óptica 10:1, valores límite ajustables, función de alarma, incl. pilas y protocolo de

Modelo 0560 8311

calibración.



Pinza vatimétrica con medición del verdadero valor eficaz TRMS

Pinza amperimétrica con CA/CC automático para corriente y tensión, Bluetooth, incluye pilas y 1 juego de cables de medición.

Modelo 0590 7703











SIMPLEMENTE INTELIGENTE. SIMPLEMENTE ÚNICA.

Una App, todas las aplicaciones.

La App testo Smart reúne todo para hacer las tareas aún más inteligentes y rápidas: conectividad de extremo a extremo, mediciones inalámbricas y todos los datos de un vistazo.



- Simplemente fácil: emparejamiento Bluetooth automático y configuración sencilla.
- Simplemente eficiente: todos los valores medidos centralmente en un solo lugar, de un vistazo.
- Simplemente flexible: función de segunda pantalla en tableta o teléfono inteligente.
- Justo a tiempo: Control de la medida (control remoto) y seguimiento de los datos de medida en directo.
- Simplemente inteligente: creación y envío sencillos del informe de medición.



App testo Smart de descarga gratuita





2985 0023 14/dr/04.2024

Reservado el derecho de modificaciones y rectificaciones sin previo aviso. Periodo de campaña del 15.04.2024 hasta el 30.09.2024.

HAY OTRA **FORMA** DE HACER EL VACÍO.

Próximamente la bomba de vacío automática de Testo.



Instrumentos Testo, S.A Zona Industrial, C/B, nº 2 08348 Cabrils (Barcelona) Tel: 937 539 520 Fax: 937 539 526 E-Mail: info@testo.es

Síganos en:









