

Be sure. **testo**



# ACELERA O TEU MUNDO.

Com a tecnologia digital Testo concebida para a instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, refrigeração e bombas de calor.

[www.testo.com](http://www.testo.com)

# Tecnologia de medição digital inteligente e simples, com instrumentos totalmente conectados.



Rápidos e inteligentes: os analisadores de refrigeração digitais da Testo para medições de análise nos sistemas de ar condicionado, refrigeração e bomba de calor.



## testo 570s Kit analisador de refrigeração com memória interna

Conjunto profissional do analisador de refrigeração testo 570s altamente eficiente, com 2 sondas de temperatura sem fio e 1 testo 552i para medição de vácuo. Com memória interna para registros de longa duração e alta precisão.

### Kit com duas sondas de temperatura e vacuômetro sem fio.

Modelo 0564 5702

### Kit com duas sondas de temperatura, um vacuômetro e quatro mangueras de enchimento

Modelo 0564 5703

### Kit com duas sondas de temperatura, um vacuômetro e uma pinça amperimétrica

Modelo 0564 5704



## testo 557s Kit analisador de refrigeração com vácuo.

Conjunto prático do analisador de refrigeração testo 557s com 4 vias para medições rápidas e precisas em todos os sistemas de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor.

O conjunto inclui 2 sondas de temperatura sem fio testo 115i e o testo 552i para medição de vácuo.

Medições de sobreaquecimento e subarrefecimento, teste de estanquidade, vácuo, entre outros.

Modelo 0564 5571



## testo 550s Kit analisador de refrigeração

Conjunto do analisador de refrigeração Testo 550s para manutenção e instalação rápida e simples. Medições de superaquecimento e subresfriamento, teste de estanquidade, vácuo (com o opcional Testo 552i), entre outros.



### Kit básico com sondas com fio

Modelo 0564 5501



### Kit Smart com sondas sem fio.

Modelo 0564 5502

## testo 552 Vacuômetro digital com Bluetooth®

Vacuômetro para a medição de vácuo em sistema de refrigeração e bombas de calor.

Modelo 0560 5522



App testo Smart download grátis



## testo 552i Vacuômetro para smartphone

Medidor de vácuo com Bluetooth ideal para medir o vácuo de forma rápida, fácil e sem perda de refrigerante. Funciona através da App testo Smart para medições remotas e determinação do vácuo usando uma representação gráfica.

Modelo 0564 2552



App testo Smart download grátis



Compatível com o testo 550i, testo 550s e testo 557s!

# PRIMA PLAY E ESTÁ PRONTO!

## A nova bomba de vácuo automática testo 565i.

Imagine só dar as instruções e a sua ferramenta fazer o trabalho sozinha. Parece um sonho do futuro? Não com a Testo e a nova bomba de vácuo automática Testo 565i. Ao contrário das bombas de vácuo convencionais, basta inserir o valor desejado de vácuo e a bomba interrompe automaticamente a evacuação no momento certo e realiza imediatamente o teste de estanquidade. No final, o cliente só precisa avaliar os dados. E isso também é quase automaticamente feito através da App testo Smart.

- ▶ **Processo de evacuação totalmente automático** e teste de estanquidade integrado
- ▶ **Compatível** com todos os refrigerantes
- ▶ **Uma aplicação para tudo:** configuração da medição, monitorização e gestão de dados com a App Testo Smart
- ▶ **Fácil enchimento de óleo e visor** para verificar o nível
- ▶ **Válvula de retenção** para prevenir a perda de vácuo em caso de falha de energia

### Kit de bomba de vácuo testo 7 CFM e vacuômetro testo 552i

Modelo 250564 5652

### Kit de bomba de vácuo testo 10 CFM e vacuômetro testo 552i

Modelo 250564 5653




NOVA

## SIMPLESMENTE INTELIGENTE. SIMPLESMENTE APENAS.

### Uma App, todas as aplicações.

O App testo Smart reúne tudo para tornar as tarefas ainda mais inteligentes e rápidas: conectividade de ponta a ponta, medições sem fio e todos os dados num piscar de olhos.



NOVA

- ▶ **Simplemente fácil:** emparelhamento Bluetooth automático e configuração simples.
- ▶ **Simplemente eficiente:** todos os valores medidos centralizados em um único local, num piscar de olhos.
- ▶ **Simplemente flexível:** função de segundo ecrã no tablet ou smartphone.
- ▶ **No momento certo:** controlo da medição (medição remota) e acompanhamento dos dados da medição online.
- ▶ **Simplemente inteligente:** criação e envio fácil do relatório de medição.



App testo Smart download grátis




# Carga completamente automática de sistemas de refrigeração.

Equipamento para otimização da carga de refrigerante testo 560i com válvula selenoide.

- ▶ **Carga do refrigerante totalmente automática** graças à válvula selenoide.
- ▶ **Conectado automaticamente via Bluetooth** com os analisadores de refrigeração Testo e a App testo Smart.
- ▶ **Todos os valores de medição da curva de carga** num piscar de olhos.



App testo Smart download grátis



### Balança

Modelo 0564 1560

### Balança + Válvula

Modelo 0564 2560

### testo 316-3 Detetor de fugas

Detetor eletrónico de fugas para refrigerantes CFC, HCFC, HFC, incl. Cabeça do sensor, estojo, pilhas, filtro e protocolo de calibração.

Solicite informações sobre a calibração de detetores Testo e de outras marcas



Inclui protocolo de calibração!

Modelo 0563 3163

### testo 830-T1 Termómetro por infravermelhos com um ponteiro laser

Termómetro com sinalização da marca de medição por um ponteiro laser, ótica 10:1, valores limite ajustáveis, função de alarme, inclui pilhas e protocolo de calibração.




Modelo 0560 8311

### testo 770-3 Pinça amperimétrica com medição do valor real efetivo TRMS

Pinça vatimétrica com CA/CC automático para corrente e tensão, Bluetooth, incl. pilhas, 1 conjunto de cabos de medição e 1 estojo de transporte.

Modelo 0590 7703 02

App testo Smart download grátis



Instrumentos Testo, S.A.  
Zona Industrial, C/ B, nº 2  
08348 Cabriels (Barcelona)  
Tel: 937 539 520  
Fax: 937 539 526  
E-Mail: info@testo.es

Sígnos en:



www.testo.com