



testo
SMART WORLD

Be sure. **testo**



**Simplifica tu mundo
con la mejor selección de
herramientas de medición
para el sector HVAC.**

www.testo.com

Next level EN MEDICIÓN DE COMBUSTIÓN.

El testo 300 Longlife NEXT LEVEL – hasta 4 parámetros de medición en paralelo.



+1 AÑO EXTRA CON REGISTRO



+1 AÑO EXTRA CON REGISTRO



Set analizador de combustión testo 300 Longlife "NEXT LEVEL"

- O₂, CO H₂-compensado (8.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C
- Maleta de transporte para instrumento y accesorios
- Alimentador y cable USB
- Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat (descargable gratis desde www.testo.com)

Modelo 0564 3004 75

1.947,60€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



Set analizador de combustión testo 300 Longlife "NEXT LEVEL" con impresora

- O₂, CO H₂-compensado (8.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C
- Impresora Bluetooth® testo incluye 6 rollos de papel térmico
- Maleta de transporte para instrumento y accesorios
- Alimentador y cable USB
- Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat (descargable gratis en www.testo.com)

Modelo 0564 3004 76

2.247,60€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



**+1 AÑO EXTRA
CON REGISTRO**



**+1 AÑO EXTRA
CON REGISTRO**



**Set analizador de combustión
testo 300 Longlife "NEXT LEVEL" con dilución**

- O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C
- Maleta de transporte para instrumento y accesorios
- Alimentador y cable USB
- Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat (descargable gratis desde www.testo.com)

**Set analizador de combustión
testo 300 Longlife "NEXT LEVEL" con dilución e impresora**

- O₂, CO H₂-compensado (30.000 ppm), posibilidad de ampliación con sensor de NO
- Sonda de combustión modular (180 mm, Ø 8 mm), Tmax 500 °C
- Impresora Bluetooth® testo incluye 6 rollos de papel térmico
- Maleta de transporte para instrumento y accesorios
- Alimentador y cable USB
- Filtros de repuesto (10 u.) y software para PC EasyHeat (descargable gratis en www.testo.com)

Modelo 0564 3004 85

2.194,80€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



Modelo 0564 3004 86

2.540,40€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



Sonda de CO ambiente

- Sonda de CO compuesta de un cabezal de CO y empuñadura con cable de longitud del cable 1,4 m.

Modelo 0632 1272

417€^{+IVA}



Impresora Bluetooth IrDA Testo

- Puertos Bluetooth e infrarrojos en una sola impresora.
- Impresión de datos y gráficas de medición.

Modelo 0554 0622

330€^{+IVA}



**Detector electrónico especial para gases combustibles en zonas ATEX
testo 316-EX**

- Homologación ATEX (94/9/CE)
- Visualización en ppm y Vol. %
- Sonda maleable para los puntos de difícil acceso
- Puede detectar 3 tipos diferentes de gas: metano, propano e hidrógeno

Modelo 0632 0336


589€^{+IVA}

INCLUYE CERTIFICADO ENAC GRATIS (SELECCIONABLE 1 GAS: PROPANO O METANO)

MEDICIÓN DE COMBUSTIÓN MÁS ASEQUIBLE.

El testo 300 - hasta 4 parámetros de medición adicionales en paralelo.

PLAN REMOVE 150€*



Set analizador de combustión testo 300 con sonda de humos compacta.

- Analizador de combustión testo 300 con sensor de O₂, sensor de CO H₂ compensado (8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color
- Cargador internacional 0554 1106
- Sonda de humos compacta (180 mm, Ø 6 mm) 0600 9740
- Filtros para sonda compacta, 10 unid. 0554 0040
- Conector Bluetooth®: 4 mediciones en paralelo con las testo Smart Probes 0554 3004
- Bolsa de transporte para analizador, sonda y accesorios 0516 3001
- EasyHeat PC analysis software descargable web testo

Modelo 0564 3002 01

1.311€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



Set analizador de combustión testo 300 con sonda de humos modular flexible.

- Analizador de combustión testo 300 con sensor de O₂, sensor de CO H₂ compensado (8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color
- Cargador internacional 0554 1106
- Sonda de humos modular flexible (330 mm, Ø 9 mm) 0600 9770
- Filtros para sonda modular, 10 unid. 0554 3385
- Conector Bluetooth®: 4 mediciones en paralelo con las testo Smart Probes 0554 3004
- Bolsa de transporte para analizador, sonda y accesorios 0516 3001
- EasyHeat PC analysis software descargable web testo

Modelo 0564 3002 02

1.470€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



SIMPLICIDAD Y EFICIENCIA DE PRIMER NIVEL.

El testo 310 II EN - medición y visualización
simultánea de hasta 7 parámetros



Set analizador de gases de combustión testo 310 II EN

- Pantalla configurable mediante la aplicación testo Smart
- Interfaces: Bluetooth, interfaz de carga USB tipo C
- O2 - Rango de medición 0 a 21 % Vol.
- CO - Rango de medición de 0 a 4000 ppm
- Medidor de tiro
- Manómetro diferencial de -40 a 40cv.
- Sonda de humo de 180 mm
- Memoria: sin memoria
- Fuente de alimentación: "Batería recargable: 1500mAh
- Unidad de red: 5 V/1 A"
- Bolsa de transporte
- Clase de protección: IP 40
- Temperatura de funcionamiento -5 +45 °C Temperatura ambiente
- Temperatura de almacenamiento -20 a +50 °C

Modelo 0563 3106

899€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



Set analizador de gases de combustión con impresora testo 310 II EN

- Pantalla configurable mediante la aplicación testo Smart
- Interfaces: Bluetooth, interfaz de carga USB tipo C
- O2 - Rango de medición 0 a 21 % Vol.
- CO - Rango de medición de 0 a 4000 ppm
- Medidor de tiro
- Manómetro diferencial de -40 a 40cv.
- Sonda de humo de 180 mm
- Memoria: sin memoria
- Fuente de alimentación: "Batería recargable: 1500mAh
- Unidad de red: 5 V/1 A"
- Bolsa de transporte
- Clase de protección: IP 40
- Temperatura de funcionamiento -5 +45 °C Temperatura ambiente
- Temperatura de almacenamiento -20 a +50 °C
- IMPRESORA Bluetooth 0554 0621

Modelo 0563 3107

1.130€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA TODAS LAS EXIGENCIAS.



GRATIS CURSO 8H DE TERMOGRAFÍA.

Con la compra de una cámara termográfica testo 868s o testo 865s, llévate GRATIS un Curso de termografía de 8 horas.



160 x 120
320 x 240



CURSO TERMOGRAFÍA
8h
GRATUITO

SUPER RESOLUTION
4x
MORE PIXELS



160 x 120
320 x 240

CURSO TERMOGRAFÍA
8h
GRATUITO

SUPER RESOLUTION
4x
MORE PIXELS

Cámara termográfica testo 868s

- Resolución de infrarrojos 160 x 120 píxeles (con la tecnología testo SuperResolution 320 x 240 píxeles)
- Sensibilidad térmica (NETD) <0,08 °C (80 mK) y cámara digital de 5 MP
- Detección automática de puntos fríos y calientes
- testo ScaleAssist para obtener imágenes térmicas comparables en la termografía de edificio
- IFOV warner para visualizar el tamaño de la zona de medición
- Software testo IRsoft

Modelo 0560 8684

1.585,10€ +IVA

App testo Thermography de descarga gratuita



Cámara termográfica testo 865s

- Resolución de infrarrojos 160 x 120 píxeles (con la tecnología testo SuperResolution 320 x 240 píxeles)
- Sensibilidad térmica (NETD) <0,1 °C (100 mK)
- Detección automática de puntos fríos y calientes
- testo ScaleAssist para obtener imágenes térmicas comparables en la termografía de edificios
- IFOV warner para visualizar el tamaño de la zona de medición
- Software testo IRsoft

Modelo 0560 8651

1.245,20€ +IVA

App testo Thermography de descarga gratuita



LA INSPECCIÓN ÓPTICA EFICIENTE.

El endoscopio testo 318 de alta calidad permite una sencilla inspección óptica y detección de fuentes de interferencias en zonas de difícil visibilidad.

Endoscopio **testo 318**

- Cámara giratoria con diámetro de 9 mm (0,35"), cómoda función de rotación de imágenes de 180° y ángulo de observación de 70°.
- Vista en tiempo real (> 24 FPS) y cómodo zoom digital doble.
- Pantalla LCD grande a color (2,4").
- Identificación sencilla de fuentes de interferencia mediante una iluminación LED integrada con regulación de brillo de 10 niveles.
- Tubo maleable flexible y estanco (1 m) para facilitar la exploración de zonas de difícil acceso.
- Eliminación sencilla de fuentes de interferencia mediante robustos ganchos, espejos e imanes.
- Estanco (IP67).

Modelo 0563 3185

165€ +IVA

**VENTA EXCLUSIVA
EN WWW.TESTO.COM**



Set Pro para instaladores AC/Bomba de calor y frigoristas

- Analizador digital de refrigeración de 4 vías testo 557s
- 1 vacuómetro inalámbrico Bluetooth testo 552i
- 2 termómetros de pinza inalámbricos Bluetooth testo 115i
- Bomba de vacío automática testo 565i 7CFM
- Báscula digital para refrigerantes testo 560i con Bluetooth
- Válvula solenoide con Bluetooth

Modelo 250000 0014

1.349€ +IVA

App testo Smart de descarga gratuita



NUEVOS DATA LOGGERS

testo 174 HVAC/R




Data logger de temperatura testo 174T

- Software para programar el data logger, analizar datos, exportarlos a Excel o generar informes en formato PDF
- Amplio rango de medición de temperatura de -30°C hasta +70°C
- Memoria no volátil aunque se cambie o se agote la pila
- Memoria para 16.000 valores de medición

Modelo 0572 1740 02

74€^{+IVA}



Data logger de temperatura testo 174T BT

- App gratis con funciones de elaboración de informes y exportación de datos, entre otras.
- Transmisión de datos por Bluetooth en distancias de hasta 30 metros desde el lugar de la medición
- Medición precisa de la temperatura en el rango de medición entre -30 °C y +70 °C
- Memoria no volátil aunque se cambie o se agote la pila

Modelo 0572 1742 02

99€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita




Data logger de temperatura y humedad testo 174H

- Software para programar el data logger, analizar datos, exportarlos a Excel o generar informes en formato PDF
- Medición de humedad de 0 a 100 %HR y de temperatura de -20 a +70 °C
- Memoria no volátil aunque se cambie o se agote la pila
- Memoria para 16.000 valores de medición

Modelo 0572 1741 02

99€^{+IVA}



Data logger de temperatura y humedad testo 174H BT

- Software para programar el data logger, analizar datos, exportarlos a Excel o generar informes en formato PDF
- Amplio rango de medición de temperatura de -30°C hasta +70°C
- Memoria no volátil aunque se cambie o se agote la pila
- Memoria para 16.000 valores de medición

Modelo 0572 1743 02

114€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



RENUEVA TU ANALIZADOR DE COMBUSTIÓN



*Te damos 150 € en la compra de tu nuevo analizador de combustión testo 300 Longlife o testo 300.



OTROS EQUIPOS DE INTERÉS.



Manómetro de presión diferencial testo 512-1

- Medición fácil, rápida y precisa de la presión diferencial (0 a 200 hPa).
- Mediciones de gran fiabilidad y exactitud gracias al sensor de presión diferencial independiente de la posición.
- Configuración, vista gráfica, histórico de valores, 2ª pantalla y memoria para datos en la App testo Smart.
- Cálculo del caudal en el instrumento y en la App.

Modelo 0563 1512

457€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



Manómetro de presión diferencial testo 512-2

- Medición fácil, rápida y precisa de la presión diferencial en un rango de medición muy amplio (0 a 2000 hPa)
- Configuración, vista gráfica, histórico de valores, 2ª pantalla y memoria para datos en la App testo Smart
- Alarma acústica si se excede algún valor límite
- Cálculo del promedio por tiempo y por punto

Modelo 0563 2512

457€^{+IVA}

App testo Smart de descarga gratuita



Multímetro digital testo 760-1

- Reconocimiento y selección de parámetros en función de la asignación de los conectores.
- Manejo sencillo con teclas de función.
- Medición del verdadero valor eficaz TRMS.
- Gran pantalla con retroiluminación.

Modelo 0590 7601

102€^{+IVA}



Manómetro de presión diferencial Set testo 510

Set para la medición de presión diferencial en sistemas HVAC.



Modelo 0563 0510

170€^{+IVA}

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabriels (Barcelona)
Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es

Síganos en:



www.testo.com